


Recuadro 3 Cuarta ola de contagios por COVID-19

Desde la tercera semana de mayo se registró un aumento sostenido de la tasa de positividad (casos positivos entre números de pruebas, en porcentaje) de COVID-19. Consistente con ello, el 26 de junio de 2022 el Ministerio de Salud declaró oficialmente la cuarta ola de contagios. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el aumento de contagios se atribuye a los sublinajes BA.4 y BA.5 de la variante Ómicron, que rápidamente desplazaron a los sublinajes BA.1 y BA.2, predominantes durante la tercera ola.¹⁵




Durante los meses de junio y julio el crecimiento de casos fue similar a brotes previos, sin embargo, no se alcanzó el pico de contagios de la tercera ola (12 mil casos diarios en la última semana de julio, en contraste a los 50 mil casos registrados a finales de enero). Asimismo, el número promedio de fallecimientos diarios se mantuvo por debajo de la segunda y tercera ola. Con ello, se registra un total de 556 mil personas contagiadas y 3 164 decesos en lo que va de la cuarta ola.¹⁶

Uno de los factores que explicaría la reducción significativa del número de fallecidos por COVID-19 es el avance de vacunación. Cerca del 81 por ciento de contagiados durante esta cuarta ola ya se habían aplicado las dosis de refuerzo y el 92 por ciento contaba con al menos 2 dosis.


¹⁵ Alerta Epidemiológica 015-2022.

¹⁶ Con información al 13 de setiembre de la Sala Situacional COVID19 del Ministerio de Salud de Perú.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ



De igual forma, la mayor cobertura de vacunación habría coadyuvado en la menor demanda hospitalaria de cuidados intensivos. Dado ello, el porcentaje de uso de camas UCI alcanzó el pico de 35 por ciento de ocupación durante la cuarta ola (72 y 95 por ciento en la tercera y segunda ola, respectivamente), a pesar de la continua reducción del total de camas UCI para este fin (desde el máximo de 2 003 camas alcanzado a principios de febrero 2022).



En este sentido, cabe resaltar la importancia de continuar el proceso de vacunación en los próximos meses. Si bien la cobertura de la dosis de refuerzo (3ra dosis) ha superado el 70 por ciento de la población objetivo, la aplicación de segunda dosis de refuerzo aún está por debajo del 25 por ciento y aproximadamente del 9 por ciento no ha recibido ninguna dosis.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

